


Rengjørings- og
vedlikeholdsbok



*Komfortabel
fyring. Med flis!*

HDG Compact 50/65/80



Rengjørings- og vedlikeholdsbok

Generelt

ANLEGGSEIER

	Anleggseier
Navn	
Gate, nr.	
Postnr., sted	

VARMEANLEGG

	Varmeanlegg
HDG - prosjektnummer	
Type varmekjele	
Nominell varmeeffekt	
Konstruksjonsår	
Annet	

Rengjørings- og vedlikeholdsboken brukes til registrering av rengjørings- og vedlikeholdsarbeid i løpet av et år. I tabellene på de etterfølgende sidene fører du inn når og etter hvor mange driftstimer det respektive arbeidet ble utført. I tillegg er en annen tabell tilgjengelig, hvor du kan dokumentere eventuelle parameterendringer i styringen.

I tillegg til angitt rengjørings- og vedlikeholdsarbeid for varmekjelen må alle øvrige sikkerhetsrelevante komponenter på hele oppvarmingssystemet (som f.eks. termisk utløpsikring osv.) vedlikeholdes regelmessig av autorisert fagpersonell.



Merk!

Overholdelse av rengjørings- og vedlikeholdsintervallene garanterer varmekjelens sikkerhet. HDG fraskriver seg alt garantiansvar dersom dette ikke overholdes.

Kontaktperson

Følgende tabell har plass til adresse og telefonnummer for dine viktigste kontaktpersoner.

	Navn, adresse	Tlf.nr.
HDG salgspartner		
Varmeanlegg - bedrift		
Elektro - bedrift		
Skorsteinsfeier		

Rengjøring og vedlikehold av varmeanlegget

GENERELT

For å garantere feilfri og sikker drift, er bestemte rengjørings- og vedlikeholdsarbeider nødvendig. Du unngår også kostnadskrevende reparasjonsarbeid hvis du overholder de anbefalte intervallene.

Rengjørings- og vedlikeholdsarbeidene kan også utføres av en autorisert varmeanleggbedrift ved inngåelse av en vedlikeholdsavtale.

RESERVEDELER



Bruk kun originale HDG reservedeler! HDG reservedeler får du hos din VVS-leverandør.

RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN



De angitte rengjøringsintervallene er veiledende verdier. De kan forandre seg avhengig av kvaliteten på brennstoffet og effektavgivelsen til oppvarmingssystemet.



Detaljerte anvisninger om framgangsmåten finner du i bruksanvisningen Compact 50/65/80 i kapittel "7 Rengjøring og vedlikehold av varmeanlegget".


Vær også oppmerksom på angitte sikkerhets- og varselhenvisninger i bruksanvisningen

Intervall	Komponent
Ukentlig/etter behov	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller og rengjør tipperist• Kontroller og tøm askebeholderne• Smør matingen (hver 150. driftstime)
Hver måned	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller drivkjedene
Hvert halvår	<ul style="list-style-type: none">• Rengjør betjeningsenheten• Kontroller og rengjør rengjøringsjakten og turbulatorene*• Kontroller og rengjør tenningsviften• Kontroller og rengjør lambdasonden• Kontroller og rengjør avgassrør• Kontroller og rengjør feiesystemet• Kontroller og rengjør trykkutligningslangen
Hvert år	<ul style="list-style-type: none">• Rengjør avgasstemperaturføleren• Kontroller og smør nivåindikatoren
Før hver 2. fylling	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller brennstofflager

Tabell 1/1 - Rengjørings- og vedlikeholdsplan

*Minimum 2 ganger per år eller oftere, avhengig av kvaliteten på brennstoffet.


FRAMSIDE HDG COMPACT 50/65/80



Figur 1/2 - Framside varmekjele HDG Compact 50/65/80

- 1 Betjeningsenhet HDG Compatronic
- 2 Feiemotor
- 3 NØDSTOPP-bryter
- 4 Lambda-sonde
- 5 Avgassrør
- 6 Varmevekslerflater
- 7 Aske-stangutmating
- 8 Feieskruer
- 9 Tipperist
- 10 Brennkammer primærforbrenning
- 11 Brennkammer sekundærforbrenning
- 12 Mating

BAKSIDE HDG COMPACT 50/65/80



Figur 1/3 - Bakside varmekjeler HDG Compact 50/65/80

- 1 Tilkobling av føler i lomme for termisk utløpsikring (DN 15 IG)
- 2 Tilkoblinger sikkerhetsvarmeveksler (DN 15 IG)
- 3 Hovedbryter
- 4 Tenningsvifte
- 5 Trykkutligningslange
- 6 Forbrenningsluftvifte
- 7 Aktuatormotor primærluft
- 8 Feiemotor
- 9 Motor tipping rist
- 10 Aktuatormotor sekundærluft

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturfølere	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningsslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturfølere	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambda-sonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feilingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkjedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

År:

Arbeid		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ukentlig/etter behov													
Kontrollere og rengjøre tipperisten													
Kontrollere og tømme askebeholderne													
Smør matingen (hver 150. driftstime)													
Hver måned													
Kontroller drivkedene	Dato												
	Driftstime												
Hvert halvår													
Rengjør betjeningsenheten	Dato												
	Driftstime												
Kontr. og rengj. av rengj.sjakt og turbulatorer	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre tenningsviften	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og rengjør lambdasonden	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre avgassrør	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre feiingen	Dato												
	Driftstime												
Kontrollere og rengjøre trykkutligningsslangen	Dato												
	Driftstime												
Hvert år													
Rengjør avgasstemperaturføleren	Dato												
	Driftstime												
Kontroller og smør nivåindikatoren	Dato												
	Driftstime												
Før hver 2. fylling													
Kontroller brennstofflager	Dato												
	Driftstime												

Vedlikehold iht. vedlikeholdskontrakt

Navn firma/montør	Dato	Driftstime	Merknad	Underskrift

Endringer i parameterverdier

Nr.	Parameter	Tidligere innstilling	Ny innstilling	Dato	Underskrift

HDG Bavaria GmbH
Heizsysteme für Holz
Siemensstraße 22
D-84323 Massing
Tel. +49(0)8724/ 897-0
info@hdg-bavaria.com
www.hdg-bavaria.com